

Multifuncional MB451w

OKI®



Multifuncional en blanco y negro rápida, completa y ecológica con conectividad inalámbrica



OKI and The Environment

- LED Technology** Long printhead life, high efficiency
- ENERGY STAR® Compliant** Superior energy efficiency
- 2-Sided Printing/Copying** Saves energy and resources
- Deep Sleep Mode** Lowers power to save energy (<3W)
- Auto Power Off** Saves power during periods of non-use
- Separate Toner and Drum** Less disposable material



Con la multifuncional MB451, usted tiene toda la funcionalidad, confiabilidad y productividad que desea - incluida la conexión™.

Características:

- Soluciones profesionales y accesibles— imprime, copia, escanea, envía y recibe fax
- Versátil y confiable
- Diseño compacto, ideal para pequeñas oficinas o pequeños grupos de trabajo
- Impresión/copiado rápido en blanco y negro: hasta 30 ppm/cpm¹
- Estándar de conectividad inalámbrica CERTIFIED™
- Estándar de conectividad de Ethernet y USB (incluye una ranura para USB walk-up (impresión en red))
- Impresión/Copiado dúplex (doble faz)
- Funcionalidad multitarea estándar, que permite realizar dos tareas al mismo tiempo²
- Escaneado en color con funcionalidad de "enviar a"
- Administración de documentos por medio de Nuance® PaperPort®, OCR con Nuance OmniPage®
- Panel de control con luz posterior y pantalla LCD de 3.5", botones táctiles, teclado alfanumérico
- Alimentador automático de documentos a doble faz para 50 hojas (RADF – escanea ambos lados)
- Cumple con ENERGY STAR®
- 1 año de garantía limitada en el sitio³
- Soporte técnico personalizado, con llamada sin costo durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año³



La impresora multifuncional MB451w tiene un escáner plano y un alimentador automático para documentos a doble faz (RADF) para 50 hojas

Todo lo que necesita un grupo de trabajo pequeño.

La multifuncional MB451 de OKI combina la impresión y el copiado en blanco y negro, el escaneo en color y monocromático con funciones de "escanear hacia" y fax analógico—más conectividad CERTIFIED™ inalámbrica:

Esta impresora multifuncional de costo accesible y compacta le permite realizar documentos con apariencia profesional, a velocidades que incrementan la productividad y una eficiencia que optimiza su presupuesto. Realiza hasta 30 impresiones o copias por minuto; la impresión de la primera página demora tan solo 5 segundos y la primera copia solo 11 segundos.¹

Para ayudar a controlar los costos, la impresora multifuncional MB451w tienen función de impresión/copiado dúplex (ambos lados), de manera que usted puede ahorrar papel y energía. Y para continuar ahorrando, la configuración de los consumibles en dos piezas, permite que reemplace solamente un cartucho de tóner cuando necesita hacerlo, en vez del cartucho de tóner y el tambor de imagen.

Compartir archivos y documentos al instante –

Coloque su documento en la platina plana o en el alimentador automático de documentos a doble faz que invierte la hoja (RADF) para 50 hojas y escanéelo en color o en blanco y negro. Guarde y envíe la versión electrónica a una carpeta en su PC, a la red o a un sitio FTP, como un adjunto a una dirección de correo electrónico, o como un fax.


La MB451w ofrece sólidas funciones de fax, entre ellas fax de Internet (T.37), marcación con una pulsación, sonidos de identificación y envío masivo de fax.

Impresión inalámbrica y a distancia – La MB451w es compatible con aplicaciones móviles de impresión por medio de su conexión a la red—y también es Wi-Fi CERTIFIED™ con estándares b/g/n. Con su Wi-Fi Protected Setup® (WPS)- Configuración Protegida de Wi-Fi), la MB451w se puede instalar de manera fácil y segura en una red inalámbrica ya sea con los modos Push Button o PIN WPS.


Además mejora su productividad – Con la funcionalidad estándar de tareas múltiples, la multifuncional MB451w le permite realizar varias tareas simultáneamente, como por ejemplo, escanear un documento mientras la unidad está imprimiendo, o imprimir un documento durante una comunicación de fax.²

El manejo de los documentos es fácil - Entre las utilidades estándar de la impresora multifuncional de MB451 están PaperPort® y OmniPage® de Nuance®. PaperPort es el software galardonado y líder en la industria que le permitirá organizar fácilmente sus archivos escaneados, aumentando aún más su productividad. Con su interfaz intuitiva, en base a thumbnails (imágenes en versión pequeña), PaperPort le permite guardar cualquier documento escaneado en un formato PDF o JPEG y hacer que esté rápidamente disponible para almacenar o compartir.

El OmniPage de características enriquecidas convierte los documentos escaneados y los archivos PDF en formatos de archivo editables mediante aplicaciones tales como Microsoft^{ENERGY STAR} Word, Excel^{ENERGY STAR}, Adobe^{ENERGY STAR} Acrobat^{ENERGY STAR} o archivos HTML.



Nuance's PaperPort es una aplicación galardonada para escanear y administrar los documentos que los transforma del papel a contenido digital.



El software OmniPage convierte a los documentos en papel, en documentos electrónicos editables (por medio del OCR), ahorrándole tiempo e incrementando su productividad.

¹ Resultados de rendimiento publicados de acuerdo con pruebas de laboratorio de la impresión simple de hojas tamaño carta. Los resultados individuales pueden variar.

² Las tareas múltiples se realizan automáticamente en orden, no necesariamente de manera simultánea.

³ Disponible sólo en EE.UU. y Canadá.

Asuma el control de la seguridad y de los gastos de su oficina con esta impresora multifuncional compacta y de escritorio.

Controle la forma en que se usa su impresora multifuncional – La impresora multifuncional MB451 permite al administrador otorgar o restringir el acceso a un usuario o grupo de usuarios. Simplemente asigne los códigos individuales de identificación PIN a su personal, de acuerdo con sus privilegios para imprimir, copiar, escanear a carpetas de correo electrónico o red y transmitir faxes. Los usuarios pueden desbloquear las funciones restringidas con su permiso al ingresar sus códigos PIN en el panel de control del equipo.

La multifuncional MB451 tiene un modo de Hibernación que usa menos de 3 vatios de electricidad durante breves periodos de inactividad e incluso se apagará sola luego de 4 horas como mínimo¹ — por lo tanto usted paga menos energía. Su inversión continuará viéndose cada vez mejor.

La multifuncional MB451 de OKI. Rendimiento, flexibilidad y ahorros, todo en una sola impresora.

Breve descripción de la impresora multifuncional MB451:



Panel de control de fácil lectura y manejo; con diseño ergonómico para satisfacer las necesidades de su flujo de trabajo; hace que las tareas resulten sencillas y los usuarios finales más productivos.



Visor de LCD y luz posterior: se inclina hacia arriba hasta 90°.

Multitareas: realiza dos tareas simultáneamente²

Escáner de escritorio: escanea documentos de hasta 8.5" x 11" sobre el cristal y de hasta 8.5" x 14" con el alimentador automático de documentos a doble cara (RADF)

Funcionalidad de fácil acceso: las funciones principales son de fácil localización y acceso

Pantalla LCD iluminada: se inclina hacia arriba para facilitar la lectura; simplifica la navegación para mejorar la productividad del usuario

Velocidades de impresión y copiado: 30 ppm/cpm³

Alimentador multipropósito para 100 hojas también maneja tarjetas de 3" x 5", sobres y hojas para banderines de hasta 8.5" x 52"

Conectividad inalámbrica: permite imprimir a la distancia o desde la habitación vecina con una red W-FI CERTIFIED™

Alimentador automático de documentos a doble fax (RADF) para 50 hojas: escanea ambos lados de una página; aumenta la productividad del usuario

Tablero alfanumérico: ingrese fácilmente los números de fax, código y cantidades

Escaneo/Impresión desde memoria USB: la ubicación frontal del puerto hace que estas operaciones resulten fáciles y rápidas

Diseño compacto para ahorro de espacio: el tamaño pequeño de la impresora multifuncional MB451 permite que se ajuste a la mayoría de los espacios de trabajo

bandeja para 250 hojas: a menor intervención del usuario, mayor la productividad

¹ Se debe presionar el botón de Ahorro de Energía para que la unidad despierte del modo Hibernación; el usuario puede configurar el apagado automático (por defecto son 4 horas).

² Las tareas múltiples se realizan automáticamente en orden, no necesariamente de manera simultánea.

³ Resultados de rendimiento publicados de acuerdo con pruebas de laboratorio de la impresión simple de hojas tamaño carta. Los resultados individuales pueden variar.

Multifuncional MB451w

Especificaciones

Impresora

- Velocidad de impresión: 30 ppm¹
- Velocidad de impresión doble faz: 17 ppm¹
- La primera página se imprime en tan solo 5 segundos¹
- Tiempo de calentamiento: tan solo 25 segundos desde el modo Ahorro de Energía
- Resolución de impresión: hasta 2400 x 600 dpi
- Velocidad del procesador: 330 MHz
- Ciclo de trabajo mensual: hasta 50,000 páginas
- Recomendado: 200–2,000 páginas/mes
- Emulaciones: PCL® 6, PCL 5e, IBM® PPR, EPSON® FX; PDF v1.7
- Sistemas operativos: Windows® 7 (32/64-bit), Vista® (32/64-bit), XP (32/64 bit), Server 2008 (32/64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2003 (32/64-bit); Mac OS X 10.4.0 – 10.7.2
- Conectividad: Ethernet 10/100 Base-TX ; USB 2.0 (Device y Host); inalámbrica
- Impresión dúplex (doble faz): estándar

Copiadora

- Velocidad de copiado: 30 cpm¹
- Tiempo de salida de la primera copia: 11 seg.¹ de RADF
- Resolución de la copia: hasta 600 x 600 dpi
- Escala de la copia: 25% a 400%
- Selección de cantidad de copias: 1 a 99
- Copiado dúplex (doble faz): estándar
- Funciones de copiado: copias de identificación; compaginación; n-Up (copia múltiple); originales mixtos, borrado de borde

Escáner

- Tipo de escaneo: color con tecnología CIS (sensor de imagen por contacto)
- Entrada de documento: alimentador automático de documentos a doble faz para 50 hojas (RADF); escáner plano de una sola hoja
- Velocidad: en tan sólo 1,6 seg./página en blanco y negro y en 6 seg./página en color¹
- Resolución: 600 dpi
- Escanear hacia: carpeta (CIFS), correo electrónico (con soporte LDAP), FTP, TWAIN, WIA, HTTP, memoria USB
- Profundidad de color: entrada 48-bit, salida 24-bit
- Ajuste del contraste: 7 niveles

Fax

- Módem del fax: 33.6 kbps Super G3
- Conectividad: RJ11 x 2 (línea/teléfono), líneas PSTN y PBX
- Memoria: 4 MB (aprox. 200 páginas²)
- Marcación de una pulsación: 16 (8 x 2 usando la tecla Shift)
- Marcación rápida: hasta 100 lugares; 20 grupos
- Marcación masiva: hasta 100 lugares utilizando los números preprogramados
- Funciones: fax desde PC; fax a correo electrónico; fax al servidor del fax; fax de Internet (T.37); transmitir

– desde memoria, manual; rescado automático; Recibir – automático, a memoria manual; acceso doble; transmisión demorada; transmisión masiva; cambio automático fax/teléfono; detección de tono de identificación; impresión de hora/fecha

Libreta de direcciones

- Correo electrónico y fax: LDAP, 100 direcciones de correo electrónico, 20 direcciones de grupo

Utilidades

- Administración de documentos: Nuance® PaperPort® SEv11 y Nuance OmniPage® SEv16³
- Administración de impresora/trabajo: OKI PrintSuperVision y Job Accounting

Memoria

- Sistema de memoria: estándar/máx 256 MB RAM

Panel de control

- Características: visor LCD de 3,5" con luz posterior; botones táctiles; teclado alfanumérico

Manejo de papel

- Capacidad estándar: 250 hojas + alimentador multipropósito para 100 hojas; RADF – 50 hojas
- Capacidad máxima: 350 hojas
- Tamaños de papel
 - Alimentador multiuso: 3" x 5" SEF hasta banderín de 8,5" x 52", com-10, com-9, C5, C6, DL y sobres monarca; Bandeja 1: carta, legal 14"/13.5" 13", Statement, A4, A5, B5 (JIS); Impresión doble faz: Carta, Legal 14"/13.5"/13", A4, B5 (JIS); Alimentador automático de documentos a doble cara (RADF): Carta, Legal 14"/13.5"/13", A4, A5, B5 (JIS); Vidrio: Carta, A4, A5, B5 (JIS)
- Peso del papel:
 - Alimentador multiuso: 16 lb. bond – 43 lb. índice (60–160 gr); Bandeja 1/Doble faz: 16 lb. – 32 lb. bond (60–120 gr); Alimentador automático de documentos a doble cara (RADF): Simple y doble faz 16 lb. – 28 lb. bond (60–105 gr)

Seguridad

- Avanzada: filtro IP y MAC; SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPSec

- Inalámbrica: WPA™ – Personal, WPA2™ – Personal

Características físicas

- Tamaño (ancho x profundidad x altura): 16.8" x 16.7" x 17.9" (427mm x 425mm x 455mm)
- Peso: aprox. 44.09 lb. (20 kg)⁴
- Consumo de energía:
 - Inactiva: 80W; Máx: 950W; Típica: 580W; Ahorro de energía: <18W; Hibernación: 3W; Apagada: 0.5W
- Cumple con ENERGY STAR®: Sí
- Ruido acústico: en funcionamiento (impresión/escaneo/copiado) 55dB(A) o menos; en espera 30dB(A)

Garantía

- Sistema: 1 año en el sitio⁵

Información para ordenar

Descripción	Números de parte	
Multifuncional inalámbrica MB451w (120V)		62439001
Consumibles		
Cartucho de tóner	1,500 págs. ⁶	44992405
Tambor de imagen	25,000 págs. ⁷	44574309
Extensiones de la Garantía* in situ⁵		
	EE.UU.	Canadá
2 años de garantía in situ	38030102	38030112
3 años de garantía en el sitio	38030103	38030113

Para más información sobre las impresoras digitales monocromáticas multifuncionales y los consumibles de OKI, incluídas las extensiones de garantía OKIcare, comuníquese al: 1.800.OKI.DATA (800.654.3282) ⁷ o visite nuestro sitio web www.okidata.com

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los productos descritos pueden no estar disponibles en todos los países.

Póngase en contacto con su oficina local para obtener información sobre disponibilidad en la región.

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² Basado en la gráfica #1 de las pruebas ITU-T.

³ Windows solamente.

⁴ Incluye todos los consumibles.

⁵ Disponible sólo en EE.UU. y Canadá.

⁶ Vida estimada según ISO/IEC 19752 La unidad se despacha con cartucho de tóner para 1,000 páginas.

⁷ Vida estimada, 3 páginas por trabajo (puede variar según el número de páginas impresas por trabajo).

© 2012 Oki Data Americas, Inc. OKI, OKIcare Reg. T.M., M.D., Oki Electric Industry Co., Ltd. Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. Nuance, PaperPort, OmniPage Reg. T.M., Nuance Communications, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. IBM Reg. T.M., International Business Machines Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. USB/IF Logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Wi-Fi Alliance Reg. T.M., Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 T.M., Wi-Fi Alliance. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA

2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA

4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

WWW.OKIDATA.COM

OKI®